

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI

Numer	Nazwa	Średnica/wymiar	Długość	Ilość	Materiał	Producent	Uwagi
NAWIEW/WYWIEW N1/W1							
Układ N1 - nawiew do świetlicy							
N1/W1	centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna SPS DUO 1, nagrz. Elektr. 9,0 kW	V=2165/2000m3/h		1		VBW	
N1/1	czerpnia ścienna	900x300		1	blacha ocynk.		
N1/2	kształtka przejściowa	900x300/900x400	493	1	blacha ocynk.		
N1/3	kolano 90st.	400x400/900x400		1	blacha ocynk.		
N1/4	kanał	400x400	1309	1	blacha ocynk.		
N1/5	kolano 90st.	400x400		1	blacha ocynk.		
N1/6	kanał	400x400	211	5	blacha ocynk.		domierzyć na budowie
N1/7	kolano 90st.	400x400/500x400		1	blacha ocynk.		
N1/8	kolano 90st.	500x400/500x500		1	blacha ocynk.		
N1/9	kanał	500x500	176	1	blacha ocynk.		domierzyć na budowie
N1/10	kolano 90st.	500x500/500x300		1	blacha ocynk.		
N1/11	kanał	500x300	300	1	blacha ocynk.		
N1/11a	tłumik kanałowy LDR 50-30	500x300		1	blacha ocynk.	SYSTEMAIR	
N1/12	kształtka przejściowa	500x300/d450	300	1	blacha ocynk.		
N1/13	kanał	d450	1611	1	blacha ocynk.		
N1/14	kolano	d450		1	blacha ocynk.		
N1/15	kanał	d450	12353	1	blacha ocynk.		
N1/16	kratka z przepustnicą	500x200		3	blacha ocynk.		
N1/17	trójnik	d450/500x200	700	1	blacha ocynk.		
N1/18	redukcja	d450/d355	300	1	blacha ocynk.		
N1/19	kanał	d355	2816	1	blacha ocynk.		
N1/20	trójnik	d355/500x200	700	1	blacha ocynk.		
N1/21	redukcja	d355/d250	300	1	blacha ocynk.		
N1/22	kanał	d250	2765	1	blacha ocynk.		
N1/23	trójnik	d250/500x200	600	1	blacha ocynk.		
Układ W1 - wywiew ze świetlicy							
W1/1	wyrzutnia ścienna	900x300		1	blacha ocynk.		
W1/2	kształtka przejściowa	900x300/900x400	623	1	blacha ocynk.		domierzyć na budowie
W1/3	kolano 90st.	400x400/900x400		1	blacha ocynk.		
W1/4	kanał	400x400	723	1	blacha ocynk.		
W1/5	kolano 90st.	400x400		1	blacha ocynk.		

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI

W1/6	kanał	400x400	211	5	blacha ocynk.		domierzyć na budowie
W1/7	kolano 90st.	400x400/500x400		1	blacha ocynk.		
W1/8	kolano 90st.	500x400/500x500		1	blacha ocynk.		
W1/9	kanał	500x500	176	1	blacha ocynk.		domierzyć na budowie
W1/10	kolano 90st.	500x500/500x300		1	blacha ocynk.		
W1/11	tłumik kanałowy LDR 50-30	500x300		1	blacha ocynk.	SYSTEMAIR	
W1/12	kształtka przejściowa	500x300/d450	300	1	blacha ocynk.		
W1/13	kolano	d450		2	blacha ocynk.		
W1/14	kanał	d450	3686	1	blacha ocynk.		
W1/15	kanał	d450	10704	1	blacha ocynk.		
W1/16	kratka z przepustnicą	500x200		3	blacha ocynk.		
W1/17	trójnik	d450/500x200	700	1	blacha ocynk.		
W1/18	redukcja	d450/d355	300	1	blacha ocynk.		
W1/19	kanał	d355	2816	1	blacha ocynk.		
W1/20	trójnik	d355/500x200	700	1	blacha ocynk.		
W1/21	redukcja	d355/d250	300	1	blacha ocynk.		
W1/22	kanał	d250	2865	1	blacha ocynk.		
W1/23	trójnik	d250/500x200	600	1	blacha ocynk.		
Układ W2 - wywiew z magazynu 015							
W2	wentylator DECOR 100			1		VENTURE IND.	
Układ W3 - wywiew z łazienki							
W3/1	anemostat	d100		1	stal		
W3	wentylator KV 100 XL					SYSTEMAIR	
W3/3	kolano 90st.	d100		8	stal		
W3/4	kanał	d100	3766	1	blacha ocynk.		
W3/5	kanał	d100	3686	1	blacha ocynk.		
Układ W4 - wywiew z magazynów							
W4/1	anemostat	d100		2	stal		
W4/2	kolano 90st.	d100		6	blacha ocynk.		
W4/3	kanał	d100	136	2	blacha ocynk.		
W4/4	kanał	d100	329	2	blacha ocynk.		
W4/5	kanał	d100	1411	1	blacha ocynk.		
W4	wentylator kanałowy KV 100 M			1		SYSTEMAIR	
W4/7	kanał	d100	1835	1	blacha ocynk.		
W4/8	kanał	d100	1411	1	blacha ocynk.		

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI

W4/9	trójnik	d100/d100		1	blacha ocynk.		
W4/10	kanał	d100	290	1	blacha ocynk.		
Układ W5 - wywiew z sanitariatów męskich							
W5/1	anemostat	d100		3	stal		
W5/2	kolano 90st.	d100		4	blacha ocynk.		
W5/3	kanał	d100	2856	1	blacha ocynk.		
W5/4	kanał	d100	1615	1	blacha ocynk.		
W5/5	kanał	d100	525	1	blacha ocynk.		
W5	wentylator kanałowy KV 150 M			1		SYSTEMAIR	
W5/6	kanał	d100	2411	1	blacha ocynk.		
W5/7	kanał	d100	2227	1	blacha ocynk.		
W5/8	trójnik	d125/d100		1	blacha ocynk.		
W5/9	kanał	d125	882	1	blacha ocynk.		
W5/10	łuk 45st.	d100		1	stal		
Układ W6 - wywiew z WC inwalidy							
W6/1	anemostat	d100		3	stal		
W6/2	kolano 90st.	d100		4	blacha ocynk.		
W6/3	kanał	d100	173	2	blacha ocynk.		
W6/4	kanał	d100	954	1	blacha ocynk.		
W6/5	kanał	d100	1738	1	blacha ocynk.		
W6	wentylator kanałowy KV 125 XL			1		SYSTEMAIR	
W6/6	trójnik	d100/d100		1	blacha ocynk.		
W6/7	kanał	d100	4281	1	blacha ocynk.		
Układ W7 - wywiew z zaplecza świetlicy							
W7	wentylator DECOR 300			1		VENTURE IND.	